

Browsereinstellungen, um auf lokale Dateien wie Offline Volltexte (PDF) zugreifen zu können.

Aus Sicherheitsgründen ist Internet Webseiten im Allgemeinen nicht erlaubt, Dateien und Dokumente im Dateisystem zu öffnen. Um aus der Perinorm dennoch Zugriff auf lokale Dateien wie PDF Dokumente zuzugreifen müssen Ausnahmen der generellen Regel festgelegt werden.


Die notwendigen Einstellungen sind browserabhängig und müssen auf jedem Client durchgeführt werden, mit dem auf solche Dateien zugegriffen werden soll.

Internet Explorer


Die Perinorm muss als vertrauenswürdige Site erkannt werden.

Die Festlegung der Perinorm als vertrauenswürdige Site erfolgt in folgenden Schritten:


- 1) Perinorm aufrufen
- 2) Im Internet Explorer Menü auf **Extras – Internetoptionen**



- 3) Klicken in den Internetoptionen auf den Reiter **Sicherheit**, dann auf das **Vertrauenswürdige Sites** und dann den Button **Sites**.




- 4) Kreuzchen neben "Für Sites dieser Zone ist eine Serverüberprüfung (https:) erforderlich" entfernen.




5) Im Eingabefeld „Diese Website zur Zone hinzufügen“ geben Sie die IP zur Perinorm an, und klicken dann auf „Hinzufügen“

- In der DVD Einzelplatzversion/Netzwerk Clients ist das immer **<http://127.0.0.1>**
- Für Intranet Clients ist das die IP oder der Servername des Servers der Perinorm wie zum Beispiel: **<http://192.168.0.12>**
- Für die Internetversion ist das **<http://www.perinorm.com>**



6) Mit dem Button „Schließen“ verlassen Sie den Dialog „Vertrauenswürdige Sites“.

7) Zurück im Fenster Internetoptionen, klicken Sie jetzt auf den Button „Stufe anpassen“



8) Im Dialog **Sicherheitseinstellungen – Zone vertrauenswürdige Sites**, scrollen Sie etwas nach unten bis zum Abschnitt **ActiveX Steuerelemente und Plugins**.

Der zweite Bereich dort ist die Einstellung für „**ActiveX Steuerelemente installieren und ausführen, die nicht sicher für skripting markiert sind**“. Hier wählen Sie entweder die Option **Aktivieren** oder zumindest **Bestätigen**.


9) Jetzt kann dieses Fenster mit „OK“ geschlossen werden, die bitte um Bestätigung der Änderung, schließen Sie ebenfalls mit „OK“

10) Auch das Fenster Internetoptionen kann mit „OK“ verlassen werden.

11) Die Änderungen sind erst nach einem Neustart des Internet Explorers aktiv

Firefox


- 1) Öffnen Sie Firefox
- 2) Im Adressfeld geben Sie **about:config** ein und drücken Return
- 3) Wenn sich die Seite „Hier endet möglicherweise die Gewährleistung“ öffnet, bestätigen Sie mit dem Button **„Ich werde vorsichtig sein, versprochen!“**



- 4) Schreiben Sie in das Feld **Filter:**

signed.applets.codebase_principal_support

- 5) Ändern Sie den Wert dieser Eigenschaft durch Doppelklick auf **true**



- 6) Nach einem Neustart von Firefox sind die Einstellungen aktiv