

Perinorm DVD Migration der Einstellungen

Nutzer der aktuellen Perinorm können ihre Benutzerdaten und wichtigsten Einstellungen mit einem speziellen Programm, dem sogenannten „Perinorm Migration Tool“, in eine XML Datei speichern, die dann wiederum von der neuen Perinorm eingelesen werden kann.

Die Migration ist also ein zweistufiger Prozeß:

1. das Generieren der XML Datei mit allen Benutzerdaten und persönlichen Einstellungen
2. das Importieren dieser XML Datei in die neue Perinorm.

Übernommen werden können

- Lesezeichen
- Notizen
- Profile
- Firmendaten
- Volltextsammlungen (Offline)
- Gespeicherte Exporteinstellungen
- Suchfragen
- Suchmasken

1 Schrittweise Migration der Einstellungen einer Perinorm DVD Einzelplatzinstallation

1.1 Download des „Perinorm Migration Tool“

Mit der URL

<http://perinorm-proto.c-content.nl/perinorm5/downloads/PerinormMigrationTool.zip>

kann das gezippte „Perinorm Migration Tool“ heruntergeladen und gespeichert werden oder Sie starten das Tool direkt im Perinorm-Programmverzeichnis.

1.2 Entpacken und kopieren der Datei PerinormMigration.exe

Das Perinorm Migration Tool muß nicht installiert werden, es kann prinzipiell aus einem beliebigen Verzeichnis aufgerufen werden.

Es ist aber empfehlenswert, es in das Verzeichnis zu entpacken, in dem die Perinorm.exe liegt. Das ist im Allgemeinen bei Standardinstallationen in dem Verzeichnis:

C:\perinorm

1.3 Optional weitere Vorbereitungen


Die Suchmasken, Suchfragen und Exporteinstellungen werden in Einzeldateien gespeichert, die man in beliebigen Verzeichnissen aufheben kann. Das Perinorm Migration Tool liest aber nur die jeweiligen Dateien aus einem Verzeichnis.


Deshalb sollte man alle Einstellungsdateien, die migriert werden sollen, in ein gemeinsames Verzeichnis kopieren.

- Suchmasken sind Dateien mit der Dateierweiterung **.itf**
- Suchfragen sind Dateien mit der Dateierweiterung **.iqf**
- Exporteinstellungen sind Dateien mit der Dateierweiterung **.pxf**

1.4 Starten des "Perinorm Migration Tools"

Um das "Perinorm Migration Tool" zu starten, öffnet man mit dem Windows Explorer das Verzeichnis, in dem es in Schritt 1.2 gespeichert wurde (zum Beispiel C:\perinorm\), und macht einen Doppelklick auf die „PerinormMigrationTool.exe“

mit dem Icon:  Das Programm startet mit folgendem Dialogfenster:



Migrate all Users in Network
Perinorm Exe Net Directory C:\Perinorm\

Migrate single User (DVD or Network)
Perinorm User Directory C:\Perinorm\
Directory Export Settings C:\Perinorm\
Directory Search Queries C:\Perinorm\
Directory Search Masks C:\Perinorm\

...	
User Path	C:\Perinorm\
Database.cfg	C:\Perinorm\database.cfg
Language	DEU
bookmarks/notes/profiles	G:\projekte\perinorm\DVDmitDemo\NBPDData.mdb
Company standards	G:\PROJEKTE\PERINORM\DVD\MITDEMO\ICSDATA.MDB
Offline fulltexts	C:\Perinorm\normview.mdb
Instant Download fulltexts	1
Instant Download License	Missing file
Local Instant Downloads	G:\projekte\perinorm\DVDmitDemo\lpo0603.cfg
Full Display settings	C:\Perinorm\Fullcstm.ini
List Display settings	C:\Perinorm\PERI_DEU.ini
List of files search queries *.iqf	booknotes.iqf,bug10.iqf,fulltexte.iqf,inbookmarks.iqf,innotes.iqf,profil1.iqf,profilg
List of files search masks *.itf	*,*
List of files export *.pxf	asciIndividualDelimiters.pxf,Export.pxf, Export3.pxf,Exportliste.pxf


Destination XML
PerinormSettings.XML

Start Migration creating XML

1.5 Schnellstart

Wenn das "Perinorm Migration Tool" in einem Perinorm Verzeichnis gestartet wurde, sind in der mittleren Tabelle die wichtigsten Einstellungen aufgelistet (wie im Screenshot oben).


Ist das der Fall kann einfach der Button "Start Migration creating XML" rechts unten angeklickt werden, die Konvertierung der Einstellungen startet.



Migrate Bookmarks / Notes / Profiles
49%
00_GB_U

cancel **Start Migration creating XML**

Nach Beendigung der Konvertierung erscheint ein Hinweis, daß der Prozeß beendet ist.



1.8.2 Directory Search Queries

Haben sie die gespeicherten Suchanfragen in einem eigenen Verzeichnis gesammelt, können Sie dieses hier angeben, und alle Suchanfragen (".iqf") in diesem Verzeichnis werden konvertiert.

1.8.3 Directory Search Masks

Haben sie die gespeicherten Suchmasken in einem eigenen Verzeichnis gesammelt, können Sie dieses hier angeben, und alle Suchmasken (".itf") in diesem Verzeichnis werden konvertiert.

1.8.4 Destination XML

Im Eingabefeld „Destination XML“ können Sie das Zielverzeichnis und die Zieldatei beliebig wählen.

1.9 Einzelner User einer Netzwerkinstallation

Jeder einzelne Nutzer einer Netzwerkinstallation kann seine Einstellungen und die Benutzerdaten ebenfalls in eine XML Datei speichern, indem er wie in Punkt 1.6 sein persönliches Benutzerverzeichnis in das Eingabefeld "**Perinorm User Directory**" übernimmt.

2 Schrittweises Vorgehen bei der Migration einer ganzen Netzwerkkumgebung mit allen Nutzern

Der Import der so erzeugten XML-Datei in die Perinorm funktioniert noch nicht.

2.1 Die Option oben „Migrate all Users in Network“ anklicken.

Danach sieht der Dialog so aus:

...	
Userbase.txt	C:\Perinorm\userbase.txt
Path to Users	G:\PeriNet2\clients\
List of users	1LANRTES,test,Thomas
NBP bookmarks/notes/profiles	
NBP one nbp file for all	yes
NBP filename	G:\projekte\perinorm\DVDmitDemo\NBPDData.mdb
NBP write permission for every	yes
CS Company Standards	
CS one csdata file for all	no
Instant downloads	yes
Instant Downloads Active	yes
Instant Download File	G:\perinorm\Export.cfg

Migrate single User (DVD or Network)

Perinorm User Directory C:\Perinorm\

Directory Export Settings C:\Perinorm\

Directory Search Queries C:\Perinorm\

Directory Search Masks C:\Perinorm\

Destination XML
PerinormSettings.XML

Start Migration creating XML

2.2 Das Netzwerk Programmverzeichnis auswählen

Soweit nicht schon geschehen, suchen Sie über das Eingabefeld "Perinorm Exe Net Directory" das Verzeichnis Ihrer Netzwerkinstallation aus, in dem die Perinorm.exe und userbase.txt liegen.

Sobald ein entsprechendes Verzeichnis gewählt wurde, werden die wichtigsten Einstellungen tabellarisch aufgelistet.

2.3 Konvertierung starten

Der Button „Start Migration creating XML“ unten links startet die Konvertierung der gemeinsamen Benutzerdaten und individuellen Einstellungen und Benutzerdaten der einzelnen Nutzer in eine XML-Datei mit dem Standardnamen „PerinormSettings.XML“.

2.3.1 Optionale Anpassung der Destination XML


Im Eingabefeld „Destination XML“ können Sie das Zielverzeichnis und die Zieldatei beliebig wählen.

3 Import der XML Datei in die neue Perinorm

Bisher funktioniert nur der Import von Migrationsdateien einer Perinorm DVD Einplatzversion bzw. einzelner User einer Netzwerkinstallation.

ACHTUNG: Ein Import löscht zunächst alle Ihre Einstellungen in der neuen Perinorm!


1. Nachdem Sie in die neue Perinorm eingeloggt sind, klicken Sie den Reiter „**Benutzerdaten**“:



2. Im Menü der links oben, klicken Sie jetzt auf den letzten Punkt „**Sichern / Wiederherstellen**“



3. Klicken Sie den Button „Durchsuchen“ und wählen Sie die XML-Datei, die Sie zuvor mit dem „Perinorm Migration Tool“ erzeugt haben.



4. Starten Sie den Import mit einem Klick auf „**Import starten**“
Die gewählte Datei (Momentan maximal 20MB) wird zum Server übertragen und importiert. Die Dateiübertragung kann etwas dauern.