## Folgende Datensätze sind historisch neu:

| AC-CODE | DOKNR | AUSGABE |
|---|---|---|
| DE45112296 | DIN 8954 | 1964-07 |
| DE45116498 | DIN 66230-1 | 1976-06 |
| DE45116614 | DIN 7790 | 1963-05 |
| DE45119695 | DIN 7383-1 | 1975-08 |
| DE45119698 | DIN 7384-2 | 1975-08 |
| DE45119702 | DIN 7386 | 1975-08 |
| DE45119711 | DIN 7387-6 | 1975-08 |
| DE45119712 | DIN 7387-7 | 1975-08 |
| DE45119793 | DIN 7527-7 | 1974-02 |
| DE45119922 | DIN 8277 | 1966-01 |
| DE45119923 | DIN 8277 | 1976-06 |
| DE45119928 | DIN 8087 | 1975-04 |
| DE45119946 | DIN 8671 | 1975-01 |
| DE45120409 | DIN 10401 | 1972-09 |
| DE45900140 | DIN 7735-1A | 1975-12 |
| DE45960799 | DIN KIN 3502 | 1938-12 |
| DE88513118 | TGL 7747/04 | 1987-12 |
| DE88513121 | TGL 7747/08 | 1977-02 |
| DE88513136 | TGL 7965/09 | 1980-07 |
| DE88513138 | TGL 7965/12 | 1977-06 |
| DE88520418 | TGL 8788/02 | 1969-04 |
| DE88514188 | TGL 13510/01 | 1984-06 |
| DE88514189 | TGL 13510/02 | 1987-08 |
| DE88520425 | TGL 13510/04 | 1975-09 |
| DE45960856 | RAL-GZ 452 | 2017-02 |
| DE45708791 | DIN 53550 | 1951-11 |
| IX45768447 | IEC 60043 | 1960-01 |
| IX45768457 | IEC 60179 | 1973-01 |
| IX45768458 | IEC 60179 | 1965-01 |
| DE45767900 | DIN 8041 | 1952-06 |
| DE30544549 | DIN 8061 | 1960-07 |
| IX45768491 | ISO/R 54 | 1966-04 |
| US88527404 | MIL-STD-6020 | 2011-09-30 |
| DE88483120 | TGL 23369 | 1989-07 |
| DE88483093 | TGL 30390/02 | 1989-06 |
| DE88520013 | TGL 10444 | 1988-03 |
| DE88519967 | TGL 10709/04 | 1988-01 |
| DE88483136 | TGL 11998 | 1989-08 |
| DE88519970 | TGL 14622 | 1988-01 |
| DE88519988 | TGL 16033 | 1988-02 |
| DE88483139 | TGL 16266/04 | 1989-08 |
| DE88519974 | TGL 20475 | 1988-01 |
| DE88519975 | TGL 21620 | 1988-01 |
| DE88520010 | TGL 27312 | 1988-02 |
| DE88520022 | TGL 27793 | 1988-03 |
| DE88519995 | TGL 29331/03 | 1988-02 |
| DE88519999 | TGL 31031/03 | 1988-02 |
| DE88520026 | TGL 37065/03 | 1988-03 |
| DE45119705 | DIN 7387-2 | 1975-08 |
| DE45119707 | DIN 7387-3 | 1975-08 |
| DE45119742 | DIN 7792-2 | 1973-01 |
| DE45119877 | DIN 8038 | 1975-04 |
| DE88513141 | TGL 7965/15 | 1983-07 |
| DE88513146 | TGL 8788/04 | 1980-10 |
| DE88520421 | TGL 13460/02 | 1965-11 |
| DE45768017 | DIN 8954 | 1961-12 |
| US88522324 | MIL-M-83521/1 | 1993-04-12 |
| IX45768441 | IEC 60068-2-11 | 1964-01 |
| IX45768442 | IEC 60112 | 1971-01 |
| BR88522683 | ABNT NBR IEC 60601-2-19 Versão Corrigida | 2014-04-09 |

| AC-CODE | DOKNR | AUSGABE |
|---|---|---|
| IX45768454 | IEC 60403 | 1972-01 |
| IX45768461 | IEC 60215-2 | 1967-01 |
| BR88525150 | ABNT NBR IEC 60601-2-20 Versão Corrigida | 2012-10-08 |
| DE30542798 | DIN 8013 | 1943-07 |
| US88526489 | MIL-P-14207 | 1962-03-28 |
| DE30520845 | DIN 1072 Beiblatt | 1926-07 |
| IX45768494 | ISO/R 678 | 1968-03 |
| IX45768495 | ISO/R 1002 | 1969-03 |
| US88527667 | API SPEC 14A | 1977-11 |
| US88527675 | API TR 6F 1 | 1987-11 |
| DE88483092 | TGL 30390/01 | 1989-06 |
| DE88519964 | TGL 10709/01 | 1988-01 |
| DE88520014 | TGL 10868 | 1988-03 |
| DE88520015 | TGL 12529 | 1988-03 |
| DE88519987 | TGL 15572 | 1988-02 |
| DE88519990 | TGL 20810/02 | 1988-02 |
| DE88520018 | TGL 21645 | 1988-03 |
| DE88520020 | TGL 24685 | 1988-03 |
| DE88520024 | TGL 28844/04 | 1988-03 |
| DE88520002 | TGL 31069/03 | 1988-02 |
| DE88520003 | TGL 31069/04 | 1988-02 |
| DE88520027 | TGL 37065/04 | 1988-03 |
| DE45105211 | DIN 8013 | 1956-01 |
| DE45105215 | DIN 8041 | 1942-12 |
| DE45106885 | DIN 263-1 | 1969-10 |
| DE45116615 | DIN 7790 | 1956-07 |
| DE45119839 | DIN 6777 | 1974-08 |
| DE45119873 | DIN 8013 | 1975-04 |
| DE45119960 | DIN 8288 | 1976-03 |
| DE45120082 | DIN 8954-7 | 1972-07 |
| DE45120399 | DIN 10309 | 1976-01 |
| DE45120709 | DIN 9863 | 1973-12 |
| DE45900141 | DIN 7735-1B | 1976-06 |
| DE45853016 | DIN KIN 3505 | 1939-04 |
| DE45960801 | DIN KIN 102 | 1936-04 |
| DE88513126 | TGL 7838/05 | 1978-11 |
| DE88513130 | TGL 7965/01 | 1977-06 |
| DE88513147 | TGL 8788/06 | 1969-04 |
| DE88514191 | TGL 13510/04 | 1987-08 |
| US88521620 | MIL-V-23219 | 1962-03-26 |
| DE45659000 | DIN 53453 | 1958-05 |
| DE45768036 | DIN 66070-10 | 1974-10 |
| IX45768439 | IEC 60050-40 | 1960-01 |
| IX45768443 | IEC 60154-2 | 1968-01 |
| DE45116146 | DIN 31 | 1951-04 |
| DE45566136 | DIN 70023 | 1954-04 |
| DE45854025 | DIN 53382 | 1956-04 |
| IX45768448 | IEC 60050-12 | 1955-01 |
| IX45768465 | IEC 60286 | 1968-01 |
| IX45768467 | IEC 60296A | 1971-01 |
| IX45768469 | IEC 60127-2 Corrigendum 1 | 1990-03 |
| IX45768470 | IEC 61549 AMD 2 Corrigendum 1 | 2000-08 |
| DE45767898 | DIN 8038 | 1932-12 |
| US88526488 | MIL-P-13988 | 1973-08-24 |
| DE30544550 | DIN 8061 | 1962-09 |
| DE30514309 | DIN 259-2 | 1961-07 |
| IX45768493 | ISO/R 652 | 1968-02 |
| US88527670 | API TR 6AM | 1989-01 |
| US88527671 | API PUBL 1581 | 1973-01 |
| US88527673 | API TR 6AF 1 | 1991-12 |
| DE88483096 | TGL 30390/05 | 1989-06 |
| DE88483099 | TGL 30390/08 | 1989-06 |

| AC-CODE | DOKNR | AUSGABE |
|---|---|---|
| DE88483137 | TGL 14940/04 | 1989-08 |
| DE88483138 | TGL 15206 | 1989-08 |
| DE88519989 | TGL 19079 | 1988-02 |
| DE88519976 | TGL 22240 | 1988-01 |
| DE88520019 | TGL 22843/03 | 1988-03 |
| DE88520023 | TGL 28070/06 | 1988-03 |
| DE88519978 | TGL 2990 | 1988-01 |
| DE88519996 | TGL 30173 | 1988-02 |
| DE88520011 | TGL 31718/01 | 1988-02 |
| DE88519981 | TGL 36389 | 1988-01 |
| DE88520029 | TGL 37456 | 1988-03 |
| DE88520312 | TGL 7105 | 1988-05 |
| DE88520008 | TGL 8364 | 1988-02 |
| DE45119607 | DIN 7184-1 Beiblatt 2 | 1973-05 |
| DE45119920 | DIN 8269 | 1961-06 |
| DE45960797 | DIN KIN 7 | 1922-12 |
| DE88513119 | TGL 7747/05 | 1987-12 |
| DE88513122 | TGL 7747/09 | 1977-06 |
| DE88513137 | TGL 7965/10 | 1980-07 |
| DE88513142 | TGL 8444/01 | 1984-11 |
| DE88513143 | TGL 8444/02 | 1975-12 |
| DE88520424 | TGL 13510/03 | 1975-09 |
| DE45960855 | RAL-GZ 451 | 2017-02 |
| DE45854026 | DIN 53382 | 1957-10 |
| IX45768453 | IEC 60274 | 1968-01 |
| IX45768455 | IEC 61011 Corrigendum 1 | 1993-06 |
| IX45768456 | IEC 60107 | 1960-01 |
| US88527405 | MIL-STD-6020 | 2009-05-01 |
| US85009194 | API PUBL 2026 | 1988 |
| US85009195 | API SPEC 14A | 1981-04 |
| US88527668 | API SPEC 14A | 1973-10 |
| US88527669 | API PUBL 2510 | 1985-11 |
| US88527676 | API TR 6F 2 | 1994-02 |
| DE88519973 | TGL 18051/07 | 1988-01 |
| DE88483141 | TGL 20885/21 | 1989-08 |
| DE88519997 | TGL 30176 | 1988-02 |
| DE88519998 | TGL 30574 | 1988-02 |
| DE88483130 | TGL 34241 | 1989-07 |
| DE88519985 | TGL 4352 | 1988-01 |
| DE88520316 | TGL 6067 | 1988-03 |
| DE88520318 | TGL 6350/05 | 1988-03 |
| DE88520313 | TGL 6466/03 | 1988-02 |
| DE88520009 | TGL 9524 | 1988-02 |
| DE45105213 | DIN 8038 | 1943-07 |
| DE45106938 | DIN 263-2 | 1969-10 |
| DE45116613 | DIN 7790 | 1976-02 |
| DE45116616 | DIN 7790 | 1955-03 |
| DE45119696 | DIN 7383-2 | 1975-08 |
| DE45119701 | DIN 7385-2 | 1975-08 |
| DE45119709 | DIN 7387-4 | 1975-08 |
| DE45119878 | DIN 8041 | 1975-04 |
| DE45120675 | DIN 9768 | 1975-11 |
| DE45659005 | DIN 263-2 | 1962-06 |
| DE88513117 | TGL 7747/03 | 1977-06 |
| DE88513124 | TGL 7838/03 | 1970-12 |
| DE88513127 | TGL 7838/06 | 1970-12 |
| DE88513128 | TGL 7838/07 | 1985-11 |
| DE88513131 | TGL 7965/03 | 1977-06 |
| DE88513140 | TGL 7965/14 | 1982-12 |
| DE88520416 | TGL 8788/01 | 1978-11 |
| DE88520417 | TGL 8788/01 | 1969-04 |
| DE88514186 | TGL 13460/01 | 1965-06 |

| AC-CODE | DOKNR | AUSGABE |
|---|---|---|
| DE88520422 | TGL 13510/01 | 1975-09 |
| DE88520423 | TGL 13510/02 | 1975-09 |
| DE88520426 | TGL 13510/09 | 1975-09 |
| DE45960792 | DIN KIN 1651 | 1939-08 |
| DE88521517 | DVS 1192 | 2011-01 |
| DE45665356 | DIN 52190 | 1939-05 |
| IX45768449 | IEC 60061 | 1962-01 |
| IX45768450 | IEC 60170 | 1964-01 |
| IX45768464 | IEC 60270 | 1968-01 |
| DE45768011 | DIN 8269 | 1960-02 |
| US88526483 | MIL-F-14619 | 1962-10-03 |
| DE30544448 | DIN 8061 | 1965-01 |
| IX45768490 | ISO/R 3 | 1954-03 |
| US88527406 | MIL-STD-6020 | 2004-03-31 |
| DE30514323 | DIN 263-1 | 1962-06 |
| US85009193 | API STD 618 | 1974-07 |
| US85009213 | EIA RS-469-A | 1983-12-02 |
| DE88483116 | TGL 17716/02 | 1989-07 |
| DE88483117 | TGL 17716/03 | 1989-07 |
| DE88483098 | TGL 30390/07 | 1989-06 |
| DE88483106 | TGL 37350 | 1989-06 |
| DE88483111 | TGL 42098 | 1989-06 |
| DE88483112 | TGL 43913/05 | 1989-06 |
| DE88519968 | TGL 10982 | 1988-01 |
| DE88519971 | TGL 16087/01 | 1988-01 |
| DE88519972 | TGL 16087/02 | 1988-01 |
| DE88483142 | TGL 21805/22 | 1989-08 |
| DE88519991 | TGL 21806/10 | 1988-02 |
| DE88520021 | TGL 25264/03 | 1988-03 |
| DE88519993 | TGL 26627 | 1988-02 |
| DE88520001 | TGL 31069/02 | 1988-02 |
| DE88520032 | TGL 38532 | 1988-03 |
| DE88520034 | TGL 39446 | 1988-03 |
| DE88483133 | TGL 44510/01 | 1989-07 |
| DE88483135 | TGL 9206/03 | 1989-07 |
| DE45119694 | DIN 7382 | 1975-08 |
| DE45119851 | DIN 7916 | 1973-11 |
| DE45120312 | DIN 8577 | 1974-03 |
| DE45900142 | DIN 7735-2A | 1975-12 |
| DE88513120 | TGL 7747/07 | 1987-12 |
| DE88513129 | TGL 7838/08 | 1972-02 |
| DE88513133 | TGL 7965/06 | 1980-07 |
| DE88513134 | TGL 7965/07 | 1977-06 |
| DE88513145 | TGL 8788/03 | 1983-12 |
| DE88520419 | TGL 8788/03 | 1965-04 |
| DE88520420 | TGL 8788/04 | 1973-10 |
| DE88514187 | TGL 13460/02 | 1986-03 |
| DE88514190 | TGL 13510/03 | 1984-06 |
| DE88514192 | TGL 13510/09 | 1984-06 |
| US88521659 | UL 72 | 1983-03 |
| DE45767902 | DIN 19232 | 1971-04 |
| IX45768438 | IEC 60050-35 | 1958-01 |
| DE45117329 | DIN 612-2 | 1942-08 |
| IX45768452 | IEC 60213 | 1966-01 |
| DE45767899 | DIN 8041 | 1969-06 |
| DE45767901 | DIN 8041 | 1932-12 |
| DE30513871 | DIN 13-34 | 1960-11 |
| DE45852808 | DIN 259-2 | 1959-05 |
| US85009196 | API SPEC 14A | 1978-11 |
| US88527672 | API RP 1604 | 1987-12 |
| DE88483115 | TGL 12483 | 1989-07 |
| DE88483094 | TGL 30390/03 | 1989-06 |

| AC-CODE | DOKNR | AUSGABE |
|---|---|---|
| DE88483114 | TGL 9206/02 | 1989-06 |
| DE88520016 | TGL 12978 | 1988-03 |
| DE88519986 | TGL 13789 | 1988-02 |
| DE88520314 | TGL 15552/14 | 1989-02 |
| DE88483143 | TGL 22918 | 1989-08 |
| DE88483144 | TGL 22963 | 1989-08 |
| DE88522682 | TGL 26408/03 | 1971-07 |
| DE88483124 | TGL 27510/01 | 1989-07 |
| DE88483126 | TGL 31124 | 1989-07 |
| DE88520012 | TGL 31739 | 1988-02 |
| DE88519980 | TGL 35647 | 1988-01 |
| DE88520028 | TGL 37065/05 | 1988-03 |
| DE88520030 | TGL 37750 | 1988-03 |
| DE88520031 | TGL 38298 | 1988-03 |
| DE88483131 | TGL 38968 | 1989-07 |
| DE88519982 | TGL 39417 | 1988-01 |
| DE88483132 | TGL 43520 | 1989-07 |
| DE88520006 | TGL 43913/06 | 1988-02 |
| DE88520315 | TGL 6350/01 | 1988-03 |
| DE88520317 | TGL 6350/04 | 1988-03 |
| DE45111102 | DIN 332-4 | 1964-07 |
| DE45116214 | DIN 267-8 | 1967-02 |
| DE45119697 | DIN 7384-1 | 1975-08 |
| DE45119703 | DIN 7387-1 | 1975-08 |
| DE45119746 | DIN 7799-2 | 1973-04 |
| DE45119831 | DIN 7595 | 1974-08 |
| DE45119921 | DIN 8269 | 1972-06 |
| DE88513123 | TGL 7838/02 | 1988-05 |
| DE88520415 | TGL 8444/01 | 1975-12 |
| DE88513144 | TGL 8788/02 | 1983-11 |
| DE45768035 | DIN 66070-2 | 1970-04 |
| DE45561007 | DIN 66070-2 | 1972-02 |
| DE30513872 | DIN 13-34 | 1962-10 |
| DE30514325 | DIN 263-1 | 1966-08 |
| DE30514324 | DIN 263-1 | 1957-11 |
| US88527674 | API TR 6F 1 | 1994-02 |
| DE88483122 | TGL 25718 | 1989-07 |
| DE88483095 | TGL 30390/04 | 1989-06 |
| DE88483097 | TGL 30390/06 | 1989-06 |
| DE88519965 | TGL 10709/02 | 1988-01 |
| DE88483119 | TGL 22852/13 | 1989-07 |
| DE88519977 | TGL 25330 | 1988-01 |
| DE88519994 | TGL 28413/01 | 1988-02 |
| DE88483134 | TGL 6163/02 | 1989-07 |
| DE45116104 | DIN 8563-4 | 1976-10 |
| DE45119699 | DIN 7385-1 | 1975-08 |
| DE45119710 | DIN 7387-5 | 1975-08 |
| DE45119741 | DIN 7792-1 | 1973-01 |
| DE45119845 | DIN 6777-5 | 1973-10 |
| DE45659006 | DIN 263-2 | 1958-05 |
| DE45960800 | DIN KIN 2 | 1922-12 |
| DE88513125 | TGL 7838/04 | 1971-04 |
| DE88513132 | TGL 7965/04 | 1977-06 |
| DE88513135 | TGL 7965/08 | 1977-06 |
| DE88513139 | TGL 7965/13 | 1982-12 |
| DE45960793 | DIN KIN 1601 | 1939-08 |
| US88521660 | UL 935 | 1984-10-19 |
| IX45768440 | IEC 60050-66 | 1968-01 |
| IX45768444 | IEC 60336 | 1970-01 |
| IX45768451 | IEC 60194 | 1965-01 |
| IX45768459 | IEC 60179A | 1973-01 |
| IX45768460 | IEC 60215-1 | 1966-01 |

| AC-CODE | DOKNR | AUSGABE |
|---|---|---|
| IX45768462 | IEC 60263 | 1975-01 |
| IX45768463 | IEC 60263 | 1968-01 |
| IX45768466 | IEC 60296 | 1969-01 |
| DE45767897 | DIN 8038 | 1969-06 |
| DE45755212 | DIN 1072 | 1927-10 |
| DE88483105 | TGL 33995 | 1989-06 |
| DE88483108 | TGL 39382 | 1989-06 |
| DE88483113 | TGL 43913/07 | 1989-06 |
| DE88519966 | TGL 10709/03 | 1988-01 |
| DE88519969 | TGL 11460/01 | 1988-01 |
| DE88520017 | TGL 13134/01 | 1988-03 |
| DE88519992 | TGL 25908 | 1988-02 |
| DE88519979 | TGL 30703/02 | 1988-01 |
| DE88520000 | TGL 31069/01 | 1988-02 |
| DE88519983 | TGL 39906/01 | 1988-01 |
| DE88519984 | TGL 43567 | 1988-01 |
| DE88520004 | TGL 43913/01 | 1988-02 |
| DE88520005 | TGL 43913/02 | 1988-02 |
| DE88520007 | TGL 43984 | 1988-02 |

Mit freundlichen Grüßen

**Beuth Verlag GmbH**