

**VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEURE**

Messen von Innenraumluftverunreinigungen
Meßstrategie für Pentachlorophenol (PCP)
und γ -Hexachlorcyclohexan (Lindan)
in der Innenraumluft
Indoor air-pollution measurement
Measurement strategy for pentachlorophenol (PCP)
and γ -hexachlorocyclohexane (lindane)
in indoor air

VDI 4300

Blatt 4/Part 4

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

*Der Entwurf der Richtlinie wurde mit Ankündigung im Bundesan-
zeiger einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterworfen.
Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.*

*The draft of this Guideline has been subject to public scrutiny
after announcement in the Bundesanzeiger (Federal Gazette).
No guarantee can be given with respect to the English transla-
tion. – The German version of this Guideline shall be taken as
authoritative.*



Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung	2	Preliminary note	2
1 Herkunft und Vorkommen von Pentachlorophenol und Lindan	3	1 Origin and occurrence of pentachlorophenol and lindane	3
2 Meßtechnik	4	2 Measurement techniques	4
3 Meßplanung	4	3 Measurement strategy	4
3.1 Bestandsaufnahme vor der Messung	5	3.1 Research prior to measurement	5
3.2 Ziel der Messungen und raumklimatische Bedingungen	5	3.2 Measurement objective and room conditions	5
3.3 Zeitpunkt der Probenahme	7	3.3 Time of sampling	7
3.4 Dauer der Probenahme und Häufigkeit der Messungen	7	3.4 Duration of sampling and measurement frequency	7
3.5 Ort der Messung	7	3.5 Measurement point	7
3.6 Qualitätssicherung	8	3.6 Quality assurance	8
Schrifttum	8	References	8

Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN
Arbeitsgruppe PCP/Lindan
Ausschuß Innenraumluft

VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 5