DIN EN 1218-5:2010-02 (D)

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen - Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen - Teil 5: Einseitige Profiliermaschinen mit festem Tisch und mit Vorschubrollen oder mit Kettenbandvorschub; Deutsche Fassung EN 1218-5:2004+A1:2009

Inhal	lt	Seite
Vorwort3		
1	Änderung auf der Titelseite	4
2	Änderung im Vorwort	4
3	Änderung im Abschnitt 1, Anwendungsbereich	4
4	Änderung im Abschnitt 2, Normative Verweisungen	4
5	Änderung in 3.3, Begriffe	5
6	Änderung im Abschnitt 4, Liste der signifikanten Gefährdungen	5
7	Änderung in 5.2.1, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen	9
8	Änderung in 5.2.3, In-Gang-Setzen	9
9	Änderung in 5.2.4, Normales Stillsetzen	9
10	Änderung in 5.2.5, Not-Aus	9
11	Änderung in 5.2.8, Drehzahländerung	9
12	Änderung in 5.2.9, Störung der Energieversorgung	9
13	Änderung in 5.2.10, Störung der Steuerkreise	9
14	Änderung in 5.3.2, Gefährdung durch Zerbrechen	9
15	Änderung in 5.3.3.2, Festigkeit	10
16	Änderung in 5.3.3.6, Spindelringe	10
17	Änderung in 5.3.5, Einrichtungen, welche die Möglichkeit oder die Auswirkung des Wegschleuderns minimieren	10
18	Änderung in 5.4.1, Feuer	10
19	Änderung in 5.4.4, Elektrizität	10
20	Änderung in 5.4.5, Ergonomie und Handhabung	11
21	Änderung in 5.4.6, Beleuchtung	11
22	Änderung in 5.4.9, Strahlung	11
23	Änderung in 5.4.12, Trennung von der Energiezufuhr	12
24	Änderung in 5.4.13, Instandhaltung	12
25	Änderung in 6.2, Kennzeichnung	12
26	Änderung in 6.3, Betriebsanleitung	12
27	Änderung im Anhang A	13
28	Änderung im Anhang D	13
29	Änderung in Anhang ZA	14
30	Hinzufügung des Anhangs ZB	15
31	Änderung in Literaturhinweise	15