E DIN 5014:2018-04 (D) Erscheinungsdatum: 2018-03-23

Prüfung von Papier und Pappe - Streifenstauchwiderstand einer s-förmig eingespannten Probe

| Inhal | lt | Seite |
|-----------------------------------|--|-------------|
| Vorwo | ort | 4 |
| Einleit | tung | 5 |
| 1 | Anwendungsbereich | <i>6</i> |
| 2 | Normative Verweisungen | <i>6</i> |
| 3 | Begriffe | |
| 4 | Kurzbeschreibung | <i>6</i> |
| 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 | GeräteSchneidegerätS-Test-PrüfgerätAllgemeinAblauf | 7 7 7 |
| 6 6.1 6.2 | Überprüfung und Wartung Kraftmesseinrichtung Einspannklemmen | 8 |
| 7 | Probennahme | 8 |
| 8 | Probenvorbehandlung | |
| 9 | Probenvorbereitung | g |
| 10 | Durchführung | g |
| 11 11.1 11.2 | Auswertung | Ç |
| 12 | Prüfbericht | 10 |
| Anhan | g A (informativ) Präzision | 11 |
| Literat | turhinweise | 12 |
| Bilder | | |
| Bild 1 - | — Schematische Darstellung der Klemmenpaare mit eingelegter Probe | 8 |
| Tabelle | en | |
| Tabelle | e A.1 — Abschätzung der Präzision des Prüfverfahrens S-Test | 11 |